


さく:とむき
え:まゆ

そういえば あなた どなたですか？

おじさん だれー？



わたしですか？(やっと じこしょうかい ができる！)



うさこちゃん ぼくは おじさんじゃないよ



「やくざいし」の おにいさん

なのだ！！

ビシッ!




???

「やくざいし」ってなあに？ ママ？

「やくざいし」さんは

おくすりをわたすおしごとをしているひとなのよ




って、あーいっ

そ、そうなんだよ

でも おくすりをわたすだけじゃないんだ

おくすりは ふくさよう があるから
ほんとうに おくすりをのんでもいいか
きちんと かくにん したり




おくすりには くふくさよう がある！

* ふくさよう・・・とっても こわい！

だから やくざいしは

①おくすりがまちがっていないか？
・・・すみずみまでかくにん！！

②もし、まちがいがあったら？
・・・おいしやさんに
ちがうおくすりに
へんこうしてもらおう！



まちがっていたら おいしやさんにいって
おくすりをかえてもらったり

それだけじゃない!

③まいにち おくすりのべんきょう!

④かんじゃさんの おくすりの
なやみなどを きく!

などなど

日直
はたろう
はなこ




おくすりのべんきょうを まいにちしたり

かんじゃさんの おくすりのなやみをきいて

アドバイスをしたり...

おくすりをわたすだけでなく

いろいろなことをやっているんだ



もんだい 1ねん1くみ やくざいし

80歳女性。軽度のアルツハイマー型認知症と診断され、ドネペジル塩酸塩（5mg/日）で内服治療を続けてきた。認知症が進行し、10mg/日に増量しても効果が認められなかった。そのため医師より中等度から高度アルツハイマー型認知症の適応をもつ併用可能な薬剤の相談を受けた。

問 1

推奨すべき薬剤の成分はどれか。1つ選べ。

- 1 ガランタミン臭化水素酸塩
- 2 リバスチグミン
- 3 メチルフェニデート塩酸塩
- 4 メマンチン塩酸塩
- 5 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物

問 2


前問で推奨された成分の作用機序として、正しいのはどれか。1つ選べ。

- 1 脳エネルギー代謝の賦活
- 2 アセチルコリンエステラーゼの可逆的阻害
- 3 ニコチン性アセチルコリン受容体の刺激
- 4 グルタミン酸 NMDA 受容体の非競合的遮断
- 5 ブチリルコリンエステラーゼの可逆的阻害

まず「やくざいし」になるためには

テストを受けて ごうかくしたひとしかなれないんだ


これがけっこうむずかしいんだよ




だから おくすりのことで

わからないことや ききたいことがあれば

「やくざいし」にきくのが いちばんなんだ！



ふーん。



その5 につづく